

III.II Zestawienie pozostałych elementów

Lp	Oznaczenie	J.m.	Ilość	Producent
Rurociągi sieci ciepłej w rurze osłonowej				
Przejście pod ul. Elcką - projektowane rury osłonowe				
1	Rura stalowa $\Phi 508 \times 7.1$ l=14m	szt.	2	
2	Płozы ślizgowe typu TR o wysokości 30mm na rurę o średnicy zewnętrznej 400mm (łącznie 24 obwody, 12 elementów w każdym obwodzie).	szt.	288	Integra
3	Zamek do płóz TR	kpl.	24	Integra
4	Manszeta typu N 400x500	szt.	4	Integra
Przejście pod ul. Wyzwolenia- projektowane rury osłonowe				
5	Rura stalowa $\Phi 457 \times 6.3$ l=12m	szt.	2	
6	Płozы ślizgowe typu TR o wysokości 50mm na rurę o średnicy zewnętrznej 315mm (łącznie 22 obwody, 9 elementów w każdym obwodzie).	szt.	198	Integra
7	Zamek do płóz TR	kpl.	22	Integra
8	Manszeta typu N 300x450	szt.	4	Integra
Pozostałe elementy				
9	Studnia murowana z bloków betonowych o wymiarach i wg zestawienia elementów zamieszczonych na rysunku szczegółowym SC.1.10.	kpl.	6	
10	Studnia murowana z bloków betonowych o wymiarach i wg zestawienia elementów zamieszczonych na rysunku szczegółowym SC.1.11	kpl.	9	